

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZONDI GYÖRGY TECHNIKUM és
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
BALASSAGYARMAT

Szám:		Felelős terület:	NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZC. SZONDI GYÖRGY TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Oldal:		Készítette:	Szatmári István Tűz és Munkavédelmi Vállalkozó
Hatályos:	2024.01.02	Ellenőrizte:	Tupi Gábor Gondnok
Verziószám:	Verzio_9 2024.01.02	Jóváhagyta:	Tanka Ágnes Igazgató

Verzió	Dátum	Változás leírása	Készítette
1	2009.02.05	Tűzvédelmi Szabályzat készítése	Szatmári István
2	2010.01.11	Aktuális jogszabályok átvezetése	Szatmári István
3	2011.06.01	Jogszabályváltozásokból eredő kiegészítés (10/2011.(III.28.) Bm.rend. 2011.évi XXI törvény)	Szatmári István
4	2011.10.10	Módosítások átvezetése a 28/2011.(IX.6.) Bm rendelet szerint	Szatmári István
5	2014.02.25	Aktuális jogszabályok átvezetése, előírások kiterjesztése a Balassagyarmat, Szondi u.19.sz. telephelyre	Szatmári István
6	2016.10.12	Jogszabályváltozások és névváltozások átvezetése	Szatmári István
7	2018.11.28	Jogszabályváltozások átvezetése	Szatmári István
8	2020.02.25	Névváltozások átvezetése	Szatmári István
9	2024.01.02	Jogszabály változás miatti felülvizsgálat	Szatmári István

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZONDI GYÖRGY TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2660 Balassagyarmat, Régi malom u.2.sz.) (továbbiakban: **szakképző iskola**) tűzvédelmével összefüggő feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 101/2023.(XII.28.) BM. rendeletben foglaltak alapján a következők szerint határozom meg:

a.) TŰZVÉDELMI FELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

a./1 ÜGYREND

1. Az IGAZGATÓ (távollétében helyettesének) tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

- A Szakképző Iskola közvetlen vezetéséért felelős vezetők és a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó bevonásával elkészített, majd kiadja az irányítása alá tartozó telephelyre vonatkozó komplett, egységes szerkezetbe foglalt, a törvényi és jogszabályi előírásokra épülő tűzvédelmi dokumentációkat. (Tűzvédelmi Szabályzat, egyéb nyilvántartások stb.).

- b. Gondoskodik – tűzvédelmi szakember által - a tűzvédelmi dokumentációk elkészítéséről, időszakos felülvizsgálatáról, a jogszabályi változások által megkövetelt jelentős átdolgozásáról, az ehhez szükséges pénzeszközök mindenkori biztosításáról.
- c. Szabályozza a telephely közvetlen vezetőinek és a dolgozóknak tűzvédelmi oktatását, felvilágosítását. Ellenőrzi az oktatások megtartását, dokumentálását, azt köteles igazolni. Gondoskodik arról, hogy dolgozói megismerjék a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket.
- d. Szabályozza a telephely helyiségeiben végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályos engedélyezését, végzését.
- e. A tűzvédelmi tanácsadójának szóbeli beszámoltatásával, az üzemeltetési naplók időszakos ellenőrzésével, valamint az időszakos – féléves - tűzvédelmi szemlékről készült írásos feljegyzésekből, továbbá a telephely közvetlen vezetőinek rendszeres szóbeli – ha szükséges, úgy írásos - beszámoltatásával folyamatosan tájékozódik a létesítmény tűzvédelmi helyzetéről, a megoldásra váró tűzvédelmi feladatokról.
- f. A telephely fenntartásával kapcsolatos, az üzemeltetési naplókban lévő tűzvédelmi, dologi feladatok – különböző kötelező jellegű időszakos tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok, és az ezt követő javítások, karbantartások - időbeni aktualitására, azok időbeni elvégzésére, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítására személyesen intézkedik.
- g. Gondoskodik arról, hogy a telephely területén a jogszabályban előírt mennyiségű és oltásteljesítményű, a létesítményekben keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, eszköz, felszerelés, anyag, telepítésre, beszerzésre kerüljön, illetve azok megfelelő módon történő, szabályos készenlétben tartása biztosítva legyen, időszakos felülvizsgálatukat szakvállalat megfelelő időközönként elvégezze.
- h. Amennyiben bármely, a Szakképző Iskola területén olyan előre látható, jelentős, tervezett változás várható, és az majd az adott létesítmény tűzvédelmi helyzetét alapvetően befolyásolja, úgy annak tényét a várható változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal írásban köteles bejelenteni az I. fokú Katasztrófavédelmi hatóságnak.
- i. Amennyiben lehetősége van rá, úgy minden esetben személyesen vesz részt a Szakképző Iskola területén történő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, de leginkább jellemző, hogy az ellenőrzéseken a megbízott helyettesével és/vagy szerződéses tűzvédelmi tanácsadójával képviselteti magát. Köteles gondoskodni a feltárt hiányosságok felszámolásáról, felszámoltatásáról.

2. A Szakképző Iskola közvetlen vezetőinek tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

**FELELŐSEK AZ ÁLTALUK IRÁNYÍTOTT RÉSZLEG TŰZVÉDELMI HELYZETÉÉRT.
BIZTOSÍTANI KÖTELESEK A RÉSZLEGÜK MINDENNAPI BIZTONSÁGOS
TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI és TÁRGYI TŰZVÉDELMI
TŰZMEGELŐZÉSI FELTÉTELEKET****Ezen belül:**

- a. Rendszeresen ellenőrzik a közvetlen irányításuk alá tartozó részleg tűzvédelmi rendjét, a helyiségek szabályos – kizárólag rendeltetésük szerinti – használatát. Betartják és betartatják jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt tűzmegeelőzési használati szabályokat, előírásokat.
- b. Közreműködnek a szükséges információk kiadásával az általuk irányított részlegre vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció elkészítésében.
- c. Évenként egy alkalommal beosztott dolgozóikkal együtt kötelesek részt venni a Szakképző Iskola dolgozói részére tartandó éves ismétlődő, összevont tűzvédelmi oktatásokon. Kötelesek – többek között - gondoskodni arról, hogy a beosztott dolgozók megismerjék a munkahelyükkel kapcsolatos, a helyi sajátosságokra jellemző legalapvetőbb tűzvédelmi használati szabályokat, tűz esetére szükséges tudni-, és tennivalókat. Az oktatások megtörténtét minden esetben kötelesek aláírásukkal igazolni, dolgozóikkal igazoltatni.
- d. Minden új, tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag stb., bevezetése, gyakorlati alkalmazása előtt gondoskodni kötelesek a szükséges tűzvédelmi, műszaki vizsgálatok elvégzéséről, a legális használathoz szükséges engedélyek beszerzéséről a használatra vonatkozó tűzmegeelőzési használati szabályok meghatározásáról.
- e. Új, engedélyhez kötött beruházás (jelentősebb építkezés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés stb.) esetén kötelesek gondoskodni annak szabályszerű lebonyolításáról (tervezés előtti elvi egyeztetés, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzembe helyezés és használatbavételi eljárás), valamint a kivitelezés során a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásáról.
- f. Kötelesek minden esetben részt venni részlegüket érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, valamint a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó által tartandó tűzvédelmi szemléken. Az ellenőrzéseken és szemléken feltárt hiányosságok felszámolására részben saját hatáskörben kötelesek intézkedést tenni, részben pedig – hatáskörüket meghaladó ügyekben az Igazgató felé szóban és/vagy írásban a szükséges intézkedés megtételét kezdeményezni.
- g. A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat következetesen megszegő dolgozók felelősségre vonásáról részben saját hatáskörben kötelesek intézkedni, vagy a cselekmény súlyának megfelelő intézkedés, megtételét kötelesek kezdeményezni az Igazgató felé.

3. Beosztott munkavállalók kötelességei

- a. A beosztott dolgozók kötelesek a munkahelyükkel és munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tüzesetek megelőzésére törekedni.
- b. A tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen – megjelenni.
- c. Munkakörüknek betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt venni, részvételüket aláírásukkal elismerni, igazolni.
- d. Napi munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzat tűzmegeelőzési szabályait, valamint a DOHÁNYZÁSI TILALMAT betartani, betartatni.

- e. A munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket tűz esetén biztonságosan használni, szabályos elhelyezésükről gondoskodni.
- f. A helyiségből, szabadtérről, készülékről, berendezésekről, eszközökről, a foglalkozások, rendezvények, stb. során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munkaidő végén eltávolítani.
- g. A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad).
- h. A munkahelyen kötelesek az anyagtárolásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, különös tekintettel a veszélyesebb anyagok tárolására, illetve a közlekedési/menekülési utak teljes szabadon hagyására. A munkahelyek területén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely ott tüzet-, vagy robbanást okozhat.
- i. Minden dolgozó, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon, vagy a helyben, a szokásos módon a területileg illetékes hivatásos tűzoltóságot – KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGET - valamint a közvetlen munkahelyi vezetőjét haladéktalanul értesíteni.
- j. Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:
 - A tüzesetet jelezni.
 - A helyszínre érkező tűzoltóság szakembereinek oltással, mentéssel kapcsolatos munkáját segíteni
 - A szükséges műszaki intézkedéseket (áramtalanítás, földgáz elzárása) elvégezni.
 - A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló, eszközzel előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni
 - A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.


4. Külső tűzvédelmi szolgáltató kötelességei

- Feladatait, jogait és kötelességeit a hatályos jogszabályok alapján a helyi adottságoknak megfelelően az Igazgató és/vagy megbízott helyettese határozza meg külön szerződés szerint.
- Szakmailag felelős a Szakképző Iskola-re vonatkozó tűzvédelmi helyzet folyamatos ellenőrzéséért, a szabályok, utasítások maradéktalan betartatásáért, a szükséges tűzvédelmi eszközök beszerzéséért, működőképességükért, továbbá valamennyi tűzvédelmi feladat megszervezéséért és végrehajtásáért.
- Véleményeztetni a tűzveszélyes tevékenység esetenkénti engedélyeztetését, szükség szerint gondoskodik külön előírások bevezetéséről, azok megtartásának ellenőrzéséről.
- Részt vesz a szakvizsgára való szervezésben.
- Feladata az újbelpő dolgozók általános tűzvédelmi ismeretek témakörben való oktatása, oktatási tematika elkészítése, valamint az éves ismétlődő oktatási tematika elkészítése, az elrendelt rendkívüli oktatások megtartása.

- A helyi fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- Javaslatot tesz az Igazgató felé a szükséges tárgyi eszközök, felszerelések stb. beszerzésére, szempontokat javasol az éves költségvetési terv összeállításához.
- Feladata az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetése, szükség szerint felelősségrevonás kezdeményezése.

b.) TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

b./1. A Tűzvédelmi Szervezet felépítése



b./2. A Tűzvédelmi Szervezet felépítése

- Tűzvédelmi szervezet vezetője egyben a Szakképző Iskola Igazgatója
- Az Igazgató ezirányú tevékenységét a Gondnok és a Tűzvédelmi Vállalkozó segíti.
- A gondnok munkaköri leírásában van szabályozva a tűzvédelmi feladatok ellátásának a rendje.
- A Tűzvédelmi vállalkozó külön szerződés által látja el ezt a feladatát.
- Az egyéni vállalkozó középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkezik, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.
- A gondnok és a tűzvédelmi vállalkozó elsődleges feladata a tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek, tűzcsapok stb.) időszakos felülvizsgálatának és karbantartásának a megszervezése, valamint az üzemeltetői ellenőrzések elvégzése és dokumentálása.

b./3. A Tűzvédelmi Szervezet működése

Tűzvédelmi szervezet működését az Igazgató koordinálja, és ennek érdekében:

- a Tűzvédelmi szervezet tagjainak állandó feladatait és jogait a hatályos Tűzvédelmi

- szabályzatban, egyéb feladatait azok keletkezésekor határozza meg.
- a Tűzvédelmi szervezet tagjai tűzvédelmi feladatainak végrehajtását ellenőrzi, a feladatok végrehajtásában szükség szerint segítséget nyújt,
 - A Szakképző Iskola egészére, vagy több szervezeti egységére vonatkozó változások bevezetése vagy azok előzetes vizsgálata során a Tűzvédelmi szervezet tagjai munkacsoportokat alakítanak ki, és a változások végrehajtásában együttműködnek.
 - A Tűzvédelmi szervezet tagjainak együttműködése és kapcsolattartása személyes találkozások, illetve elektronikus formában történik.

b./4. A Tűzvédelmi Szervezet általános feladatai

Tűzvédelmi szervezet legfontosabb feladata és felelőssége a tűz megelőzés, melynek érdekében felügyeli, betartja és betartatja a Szakképző Iskola teljes területén a megelőző tűzvédelmi előírásokat, rendelkezéseket és használati szabályokat.

Ennek érdekében a Tűzvédelmi szervezet minden tagjának jogai, illetve kötelességei az alábbiak:

- jogosultak belépni a Szakképző Iskola bármely területére, és az ott érvényes működési és biztonsági előírások betartásával (előírás vagy szükség esetén kísérel jelenlétében) tájékozódni a tűzvédelmi helyzetről bejárással, dokumentáció ellenőrzéssel,
- köteles az üzemeltetői ellenőrzések feladatait megismerni és az ezzel kapcsolatos oktatásokat elvégezni, illetve jogosult a tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzéseket elvégezni,
- köteles a tűzvédelem szempontjából kockázatos helyzetet vagy állapotot jelezni vagy fejlesztési javaslatot tenni.
- jogosultak a Szakképző Iskola területén az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre kiadott írásbeli engedélyek szakszerűségének ellenőrzésére, az abban foglalt előírások és kötelezettségek betartásának ellenőrzésére vagy ellenőrztetésére,
- az észlelt szabálysértést, illetve a megtett intézkedést minden esetben dokumentálnia kell
- napi feladatellátásuk során feladatuk a kiürítés feltételeinek, különösen a menekülési utak és az azokon található nyílászárók akadálymentes állapotának ellenőrzése, ennek megszegése esetén intézkednie kell a kiürítést veszélyeztető állapot megszüntetésére,
- feladatuk a Szakképző Iskola területén az általános tűzvédelmi szabályok és előírások betartásának ellenőrzése, ezek megszegése esetén a tűzvédelmi szabályok és előírások betartásának kikényszerítése, indokolt esetben a tevékenység vagy munkavégzés azonnali felfüggesztésével, illetve a közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt okozó körülmény azonnali felszámolásával is,
- a tűzvédelmi szabályok és előírások súlyos megsértése esetén jogosult felelősségre vonást kezdeményezni,
- jogosultak az Igazgatótól indokolt esetben segítséget kérni az intézkedése végrehajtásához,

b./5. A Tűzvédelmi Szervezet tagjainak feladatai és felelőssége

1. Igazgató feladatai és felelőssége

Az Igazgató szakmai szempontok alapján szervezi a Szakképző Iskola tűzvédelmi feladatait, és ennek érdekében:

- irányítja a Tűzvédelmi szervezet működését,

- gondoskodik a Tűzvédelmi szervezet tagjainak szakmai tájékoztatásáról,
- Engedélyezi a tűzvédelmi szempontból kulcspozícióban foglalkoztatott munkavállalók tűzvédelmi szakképesítésének megszerzésére vagy bővítésére (pl. tűzvédelmi szakvizsga)
- felügyeli a Tűzvédelmi szervezet tagjai tűzvédelmi feladatainak a végrehajtását, ahhoz szakmai segítséget nyújt,
- a fejlesztések, beruházások, bővítések és tűzvédelmet érintő átalakítások, folyamatszervezések és folyamatváltozások előkészítése során elősegíti a hatékony, jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő megoldás kiválasztását és alkalmazását,
- kapcsolatot tart tűzvédelmi kérdésekben a Katasztrófavédelemmel, illetve szükség esetén egyéb hatósággal, vállalkozással vagy szakértővel,
- amennyiben lehetősége engedi, részt vesz a tűzvédelmi hatósági bejárásokon és ellenőrzéseken, ideértve a tűzvizsgálati eljárásokat is,
- az érintett szakirányú vezetővel együtt részt vesz a tűzvédelmi szabályok és előírások megsértését követő eljárásokban,
- akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről

2. Gondnok feladatai

- Szakmailag felelős a Szakképző Iskolára vonatkozó tűzvédelmi helyzet folyamatos ellenőrzéséért, a szabályok, utasítások maradéktalan betartatásáért, a szükséges tűzvédelmi eszközök beszerzéséért, működőképességükért, továbbá ezekkel kapcsolatos valamennyi tűzvédelmi feladat megszervezéséért és végrehajtásáért.
- Kapcsolatot tart a tűzvédelmi eszközök időszakos felülvizsgálatát és karbantartását végző cégekkel annak érdekében, hogy a jogszabályban előírt felülvizsgálatok és karbantartások az előírt rendszerességgel megtörténjenek.
- További feladata a Szakképző Iskola épületeire vonatkozó elektromos mérések (érintésvédelem, tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi) elvégztetése a rendeletben meghatározott ciklusidők figyelembevételével.
- A mérések alkalmával kimutatott hibalista szerinti javítások elvégztetése.

3. Tűzvédelmi vállalkozó feladatai és felelőssége

- Szakmailag felelős a Szakképző Iskola-ra vonatkozó tűzvédelmi helyzet folyamatos ellenőrzéséért, a szabályok, utasítások maradéktalan betartatásáért, a szükséges tűzvédelmi eszközök beszerzéséért, működőképességükért, továbbá valamennyi tűzvédelmi feladat megszervezéséért és végrehajtásáért.
- Véleményeztetni a tűzveszélyes tevékenység esetenkénti engedélyeztetését, szükség szerint gondoskodik külön előírások bevezetéséről, azok megtartásának ellenőrzéséről.
- Részt vesz a szakvizsgára való szervezésben.

- Elvégzi és dokumentálja a tűzvédelmi eszközök üzemeltetői ellenőrzését. Szükség esetén hibalistát készít, és a Gondnokkal történő konzultáció után intézkedik a hibák elhárítására.
- Feladata az újbelpő dolgozók általános tűzvédelmi ismeretek témakörben való oktatásának az elősegítése, oktatási tematika elkészítése, valamint az éves ismétlődő oktatási tematika elkészítése, az elrendelt rendkívüli oktatások megtartása.
- A helyi fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- Javaslatot tesz az Igazgató felé a szükséges tárgyi eszközök, felszerelések stb. beszerzésére, szempontokat javasol az éves költségvetési terv összeállításához.
- Feladata az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetése, szükség szerint felelősségrevonás kezdeményezése.
- Folyamatos kapcsolatot tart a Gondnokkal a rájuk ruházott feladatok maradéktalan elvégzése érdekében.

c.) TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZINÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

c/1. Tevékenységekre vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

1. Általános érvényű tűzvédelmi szabályok

1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. A használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadterén, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
3. A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
4. A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközeiről, a készülékeiről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
5. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
6. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot, robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedényrel,

továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a folyadékok csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

7. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
8. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
9. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
10. Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
11. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
12. A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
13. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
14. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

2. Dohányzás

A nemdohányzók érdekében hozott rendelet, valamint a tűzvédelmi szabályok betartása miatt a Szakképző Iskola valamennyi épületében a dohányzást az alábbiak szerint szabályozom:

- Valamennyi épületben a dohányzást megtiltom, dohányozni csak az általam engedélyezett és táblával jelölt szabad téren helyen lehetséges.
- Tanulók részére a dohányzás az iskola egész területén tilos.
- A dohányzó helyet (helyiséget) „**DOHÁNYZÓ HELYISÉG**” feliratú szabványos táblával jelölni kell, illetve megfelelő számú és nagyságú hamutartót kell elhelyezni.

A dohányzási korlátozás ellenőrzése:

A Szakképző Iskola épületeiben tűzvédelmi szempontból rendelkezésre jogosult személyek (Igazgató, Igazgató helyettes, Gondnok, Tűzvédelmi vállalkozó) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége, illetve a tilalmat, korlátozást szándékosan több ízben megsértőt fegyelmi vagy szabálysértési eljárásra lehet (kell) javasolni.

2. Raktározás, tárolás

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba

- tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
2. A tanműhelyekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok fém szekrényben helyezhetők el max. 20 liter mennyiségben. A fémszekrényeken kívül máshol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
 3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
 4. A fémszekrények mellett el kell helyezni a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes tűzveszélyes folyadékok biztonsági adatlapjait, 1-1- db tűzoltó készüléket, valamint az anyagokra jellemzően előírt egyéni védőfelszerelést.
 5. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagok, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszt, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt nem tárolhatók.
 6. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, illetőleg felhasználni nem szabad.
 7. Mérsékelt tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban vagy kannában szabad szállítani, tárolni. Festékanyag zárt edényben megfelelő elválasztással egymásra rakva is tárolható.
 8. Az üres, de ki nem tisztított mérsékelt tűzveszélyes folyadékot tároló edényekre ugyanazon tűzvédelmi előírások érvényesek, mint a teli edényekre.
 9. Gázpalackokat tilos dobálni, húzni, csúsztatni, ütésnek, vagy terhelésnek kiténi. Hőhatás ellen védeni kell, valamint olyan helyen kell tárolni illetve használni, ahol elektromos szerelvényt nem érintkezhet.

3. Tűzoltási út, terület, egyéb utak, kijáratok, vészkiáratok

- Ajtóbejáratot, folyosót, lépcsőt, belső és külső közlekedési utat, kijáratot, vészkiáratot, teljes szélességében szabadon kell tartani, raktározás, anyagelhelyezés céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad.
- A téli időszakban a szabadban lévő utakról a havat le kell takarítani.
- A munkaidő (tanítás) alatt a kijárat ajtókat, vészkiáratokat kulccsal vagy retesszel nem szabad lezárni. A kijárat ajtók elektromos zárral rendelkeznek, az elektromos zár tarja az ajtókat zárva, ebben az állapotban kulccsal nincsenek bezárva. Vészhelyzet esetén a személyportáról lehet az elektromos zárat oldani és az ajtók nyithatóvá válnak. Az elektromos reteszek áramszünet, vagy az áram szándékos kikapcsolása esetén oldódnak, az ajtók kézzel nyithatóvá válnak.
- A kijáratokat, vészkiáratokat, és menekülési útirányokat világító, de legalább utánvilágító biztonsági jelekkel (táblákkal) szükséges ellátni.



- Az épületek belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók akadálytalanul biztonságos térbe juthassanak.
- Ajtóbejáratot, folyosót, lépcsőházat, lépcsőt, belső és külső közlekedési utat, kijáratot, vészkijáratot, teljes szélességében szabadon kell tartani, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad.
- A kijáratoknál /a kiürítési útvonal ajtóinál/ szelfogó függönyt csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a kijáratot ne szűkítse. A függöny alsó szélének a padlótól legalább 10 cm-re kell lennie.

4. Tüzelő és fűtőberendezések

- A tüzelő, fűtő és hőfejlesztő berendezéseket csak a gyártó, illetőleg a forgalombahozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.
- A tüzelő, fűtő és hőfejlesztő berendezés valamint az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel járó üzemeltetés mellett se haladja meg a 60 C°-ot.
- Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- A tüzelő és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

5. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

- Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály illetve nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.
- A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
- Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

- A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten /hézagmentesen/ kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

6. Szellőztetés, elszívó berendezések, csatornázás

- A szellőztető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy üzembe helyezéskor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen.
- A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse.
- Tűz vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcatornába, vagy szikkasztóba bevezetni nem szabad.
- Szellőztető berendezést, csatornát, porkamrát /ülepítőt/ valamint a szellőztető berendezés nyílásait eltorlaszolni nem szabad. A berendezést rendszeresen tisztítani kell. Gondoskodni kell üzemelésének /működtetésének/ zavartalanságáról.

c/2. Tevékenységek helyszínére vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

1. Előterek, közlekedők, folyosók, lépcsőházak

1. Az előtereket, közlekedőket, folyosókat, lépcsőházakat (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.
3. A helyiségekben anyagtárolás nem jellemző. A helyiségeket normál esetben közlekedésre, tűz esetén menekülésre használhatják, ezért azokat anyaggal, eszközzel leszűkíteni, eltorlaszolni még átmeneti jelleggel sem szabad! A helyiségek területén rendet, tisztaságot kell tartani.
4. A helyiségek a 3. pontban foglalt jellegüknél fogva nem tűzveszélyesek. A nem tűzveszélyes jelleg ellenére a helyiségek területén a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! A tilalmat piktogrammal is ellátott biztonsági jellel, táblával jelölni kell. Dohányozni csak az erre a célra alkalmassá tett kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is ellátott helyen szabad. A kijelölt dohányzó helyen csikkgyűjtőt, hamutálat biztosítani kell.
5. Az épületekben lévő tűzoltó eszközöket, berendezéseket (FALI TŰZCSAPOK) a tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színű, valamint a rájuk vonatkozó, belülről, vagy kívülről megvilágított, illetve utánvilágított biztonsági jelek elhelyezésével kell azonosítani, jól láthatóvá tenni.

2. Iroda és iroda jellegű helyiségek

1. Az iroda és irodajellegű helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési, telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.
3. A helyiségekben tűzveszélyes, szilárd éghető anyagokat – bútorokat, berendezési tárgyakat, valamint papírféleségeket – tárolnak, használnak. A mérsékelt tűzveszélyes anyagok jelenléte miatt a helyiségek területén a **DOHÁNYZÁST MEGTÍLTOM!**
4. Dohányozni csak az alkalmassá tett kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is jelölt helyeken szabad. A dohányzó helyeken csikkgyújtót, hamutálat kell biztosítani.
5. A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A területről, illetve az ott lévő berendezésekről, eszközökről, a padozatról a tevékenység során keletkező éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után, de legalább műszakok végén össze kell takarítani, el kell távolítani.
6. A helyiségekben a közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Ennek érdekében a helyiségek területén csak a folyamatos tevékenységhez szükséges berendezési tárgyat, anyagot, eszközt szabad egyidejűleg használni, tárolni.
7. Sérült, tüzet és/vagy balesetet előidézhető elektromos szerelvényt, irodagépet, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, irodagép, berendezés, készülék használható!
8. A villamos berendezést és egyéb irodai készüléket, valamint a helyiségekben a világítást a napi tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. használaton kívül helyezésük esetén – ha már nincs rájuk szükség - a villamos tápellátásról le kell választani.
9. A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak ezen szabályzatban foglalt maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
10. A helyiségek területén az ott keletkező tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A készülékeknél fel kell tüntetni a segélyhívó - számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) és a tűzjelzés módját

Tűzjelzés módja:

 **112** 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem
<i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
 104 
A tűzjelző neve és telefonszáma

11. Napi munkaidő végén, illetőleg az iroda és iroda jellegű helyiségek használatát követően a használó munkavállalók azok területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve a munkahely elhagyása után tüzet okozhat.

3. Tanterem

1. A tanteremhez tartozó folyosón elhelyezett tűzoltó készüléket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Minden tanulónak és minden dolgozónak ismernie kell a Szakképző Iskola Tűzvédelmi Szabályzatát, ezen belül a "Tűzriadó terv"-et, amely tartalmazza a tűz esetén betartandó kivonulási rendet.
3. Tűz esetén a tanulók a kivonulási terv szerint fegyelmetten, gyorsan elhagyják a tantermet, illetve az épületet. A tűzoltással kapcsolatos teendőket a felnőtt dolgozók, tanárok látják el.
4. A kijáratot, közlekedési utat, menekülési utat eltorlaszolni még átmenetileg is tilos.
5. A tanulóknak az iskolába gyufát, öngyújtót, vagy bármely más gyújtóeszközt behozni szigorúan tilos!
6. A tanteremben tűzveszélyes tevékenység csak az úgynevezett tűzveszélyes munkavégzési engedély szerint és alapján engedélyezett, más tevékenység végzése tilos, kivételt képez a tananyagnak megfelelően használt pirotechnikai anyagok és különböző kémiai folyamatok bemutatása. Ez esetben oltóeszközt is készenlétben kell tartani.
7. Éghető, gyúlékony anyagok, szemléltető eszközök csak az oktató munkához szükséges mennyiségben, és csak az adott óra időtartamára vihetők be. A tanári felügyeletet biztosítani kell.
8. Tanulók tűzveszélyes tevékenységet, kísérleteket csak felügyelet mellett végezhetnek.
9. A villamos berendezésekre, égőkre, búrákra dekorációt elhelyezni tilos!
10. Ideiglenes villamos vezetékek használata és ezekre bármilyen szerelvény rákötése tilos

4. Könyvtár

1. A helyiségben el kell helyezni 2 db 6 kg-os porralöltő készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A helyiségben elektromos berendezések /kávéfőző, rezsó stb. / használata tilos.
3. A könyvtárhelyiségben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos, melyet szabványos táblával a helyiség ajtaján és a helyiségben is jelölni kell. A táblákat szembetűnő helyen kell elhelyezni.
4. A könyvtárban fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok nem tárolhatók.
5. A helyiségben tűzveszélyes tevékenység csak külön engedéllyel végezhető.

6. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességében szabadon kell hagyni, a polcsorok között semmilyen anyag nem tárolható.
7. A könyvek szállításából visszamaradt göngyöleget (láda, papír) a könyvtári területről folyamatosan el kell szállítani.
8. A folyosón lévő elektromos kapcsoló szekrény alatt és mellett tilos a tárolás, a szekrény hozzáférését állandóan biztosítani kell.
9. A könyvtár folyosóján a menekülést akadályozó anyagtárolás, eszközök, bútorok elhelyezése tilos.
10. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedéllyel végezhető.
11. Munka befejezésével a könyvtár kulcsainak a leadásáról és hozzáférhetőségéről gondoskodni szükséges.



5. Kazánház

1. A helyiségben el kell helyezni 1 db 12 kg-os porralöltő készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
2. A kazánházban csak az üzemeltetéshez szükséges tartalék anyagok, alkatrészek tárolhatók, egyéb más mérsékelten tűzveszélyes anyag tárolása tilos.
3. A tartalék anyagok valamint a tüzelő és fűtőberendezés között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületére az ne jelentsen gyúlási veszélyt.
4. A kazánházban a villamos berendezések kapcsolóit eltorlaszolni még átmeneti jelleggel sem szabad.
5. A tüzelőberendezés felügyeletéről folyamatosan gondoskodni kell.
6. A fűtést, annak felügyeletét nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.
7. Karbantartáshoz szükséges mérsékelten tűzveszélyes folyadék /festékek, hígítók/ csak nem éghető polcon, fémszekrényben tárolhatók max. 10 liter illetve kg. mennyiségben
8. A kazánházban ki kell függeszteni a tüzelőberendezés biztonságos kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó utasítást. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességeit, üzemzavar esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét.
9. A kazánok működésével, ellenőrzésével valamint karbantartásával kapcsolatos észrevételeket, a tapasztalt rendellenességeket a kazánnaplóba be kell írni, és megszüntetésükre az intézkedéseket soron kívül meg kell tenni.

6. Porta

Az 1996.évi XXXI.törvény 19.§.(1)bek., illetve a 101/2023.(XII.28.).BM.rendelet alapján az alábbi tűzvédelmi szabályzatot írom elő:

Tűzjelzés módja: **112** **A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:**

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem
<i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
 104 
A tűzjelző neve és telefonszáma

- a távbeszélő készülék közelében jól látható helyen ki kell függeszteni a Tűzoltóság hívószámát

1. A portai helyiségben az alábbi tűzrendészeti szabályokat kell betartani:

- Mérsékelt tűzveszélyes folyadékot vagy szert az iratok tárolására szolgáló szekrényben elhelyezni tilos.
- A helyiségekben csak a tevékenységhez szükséges elektromos berendezések, eszközök, világítótestek használhatók. Egyéb elektromos eszköz használata csak külön írásos engedéllyel lehet!
- A helyiségekben a napi tevékenység során keletkezett irodai hulladékot a szelektív hulladékgyűjtésre szabályai szerint lehet eltávolítani. (Kommunális hulladék, informatikai veszélyes hulladék)
- Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezések, eszközök, vezetékek kapcsolók, dugaszolóaljzatok üzemeltethetők, a szabályoknak, szabványoknak megfelelően szerelt állapotban.
- Az elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
- A berendezések, eszközök, vezetékek meghibásodása esetén azokat azonnal le kell választani a hálózatról és azt, csak az arra illetékes szakember javíthatja meg.
- A helyiségben dohányozni tilos.
- A világító berendezésekre, lámpákra könnyen éghető anyagból készült díszítő elemeket elhelyezni tilos.

Feladatok tűzriadó esetén:

1. A beérkezett tűzjelzés alapján meg kell szólaltatni az iskola egészére vonatkozó tűzriadó jelét, a csengőt.
(tűzriadó jele: 5 x 10 mp egyenletes csengőhang 5 mp-es szünetekkel.)
- 2.. Tűzoltóság értesítése.
3. A személyportán lévő beléptető rendszer hatástalanítása, a beléptető karok kicsavarása, a mobil korlátok kiemelése.
4. A Tűzoltóság megérkezéséig szabaddá kell tenni a teherbejárat környékét és a kaput ki kell nyitni
5. A tűzoltóság értesítése után a személyportán szolgálatot ellátó portai dolgozó feladata az alábbi személyek értesítése és tájékoztatása:

1. Tanka Ágnes Igazgató	telefon: 70/197 7417
2. Tupi Gábor Gondnok	telefon: 70/197 7356
3. Szatmári István tűzv. váll.	telefon: 20/771 0940

7. Büfé

2. A helyiséghez tartozó tűzoltó készüléket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
3. A helyiségben az elektromos kapcsolódobozokat szintén szabadon kell hagyni, tilos bármilyen anyaggal eltorlaszolni.
4. A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, anyagtárolásra stb. használni tilos.
5. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett használhatók.
6. Rezsót, hőszugárzót nem éghető alátétten úgy kell elhelyezni, hogy a sugárzás 1 m, egyéb irányban 80 cm távolságon belül semmiféle könnyen gyulladó, illetve éghető anyag ne legyen.
7. Elektromos berendezések egyidejű bekapcsolásánál mindig figyelembe kell venni az elektromos hálózat teherbíró képességét.
8. A dolgozók kötelesek a berendezések használati, kezelési utasításában foglaltakat betartani, illetve ennek megfelelően üzemeltetni.
9. Tűzveszélyes tevékenység csak külön írásos engedély alapján végezhető.
10. A BÜFÉ-ben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé legalább 1,2 méter széles út legyen biztosítva.

11. A BÜFÉ-t utolsónak elhagyó személynek távozás előtt meg kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni.

8. Számítástechnikai terem

1. A helyiségben el kell helyezni 1 db 2 kg-os CO₂ tűzoltó készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltörleszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A helyiségben az elektromos kapcsolódobozokat szintén szabadon kell hagyni, tilos bármilyen anyaggal eltörleszolni.
3. A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, anyagtarolásra stb. használni tilos.
4. A helyiség fűtésére csak teljesen zártrendszerű központi fűtés alkalmazható, egyedi fűtőkészülékek, hőszugárzók, stb. fűtés céljára történő használata tilos.
5. A napi munka (oktatás) befejeztével a tanteremből történő eltávozással egyidőben a villamoshálózatot ki kell kapcsolni, feszültségmentesíteni kell.
6. A berendezéseken karbantartást, javítást csak szakképzett személy végezhet.

9. Tanári szoba

1. Mérsékelt tűzveszélyes folyadékot vagy szert az iratok tárolására szolgáló szekrényben elhelyezni tilos.
2. A tanári szobában használt elektromos berendezéseket /kávéfőző, rezsó/
3. csak felügyelet mellett lehet használni, valamint nem éghető alátétre helyezve szabad csak üzemeltetni.
4. A radiátorokra tilos éghető anyagot tenni tárolás vagy szárítás illetve egyéb célból
5. A radiátoroktól legalább 10 cm-es távolságban lehet elhelyezni éghető anyagot, éghető anyagból készült berendezési tárgyat.
6. A világító berendezésekre, lámpákra könnyen éghető anyagból készült díszítő elemeket elhelyezni tilos.
7. A tanári szobában az 1999.évi XLII. törvény értelmében tilos dohányozni.
8. Elektromos javításokat az tanári szobában csak szakember végezhet.

10. Ruhakészítő műhely

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltörleszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Radiátorokra éghető anyagot tenni szárítás vagy tárolás céljából szigorúan tilos. A radiátoroktól legalább 10 cm távolságot kell elhagyni textil anyagok tárolása esetén, papír céma és egyéb könnyebben éghető anyag esetében ez a távolság legalább 25 cm.
3. A közlekedő utakat állandó jelleggel szabadon kell hagyni, anyagtárolás még ideiglenesen sem engedélyezett.
4. Az elektromos kapcsolók, kapcsolódobozok, dugaljzatok (konnektorok) bepokolása és eltörleszolása szigorúan tilos.
5. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett használhatók, működtethetők, az elektromos vasalók csak nem éghető és nem hővezető alátétten helyezhetők el. Bekapcsolva csak munkavégzés alatt lehetnek. Munkaszünet esetén a még forró vasalókat úgy kell elhelyezni a tartójukon, hogy feldőlés vagy leesés ne fordulhasson elő.
6. A varrodában a rendszeresített elektromos berendezéseken kívül egyéb elektromos berendezés (hőszugárzó, kávéfőző stb.) nem használható.
7. Az elektromos berendezéseket, gépeket csak szak személyzet javíthat, a kismegszakítók (biztosítékok) átkötése (patkolása) nem engedélyezett.
8. A bejárati ajtókat, vészkijáratokat állandóan szabadon kell hagyni, munkavégzés alatt kulcsra bezárni szigorúan tilos.

11. Fodrász tanműhely

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltörleszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
3. Elektromos berendezéseket csak szakképzett és erre feljogosított személyzet javíthat.
4. Az elektromos berendezések javítását, karbantartását, tisztítását csak az elektromos hálózatról történt leválasztás után szabad végezni.
5. Mérsékelt tűzveszélyes anyagok, folyadékok, sprayok használata csak felügyelet mellett engedélyezett.
6. A mérsékelt tűzveszélyes anyagok, folyadékok, sprayok csak az eredeti csomagolásban és tartóedényben tárolhatók. Élelmiszeres, üdítő flakonokban vegyi anyagok nem tárolhatók és használhatók.

7. Valamennyi használatban lévő vegyi anyagnak a biztonsági adatlapját a tanműhelyben kell tartani.
8. A vegyi anyagok biztonsági adatlapjai szerinti egyéni védőeszközöket az anyagokkal történő munkavégzés alkalmával viselni kell. (pl. védő gumikesztyű, stb.)

12. Asztalos tanműhely

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet szabványos táblával jelölni szükséges.
3. A helyiségben mérsékelten tűzveszélyes folyadékot tárolni csak egy napi felhasználásnak megfelelő mennyiségben szabad.
4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket, kapcsolókat, dugaljakat munkavégzés után a rájuk rakódott portól meg kell tisztítani. Az elektromos gépek tisztítása csak az elektromos hálózatról való leválasztás után engedélyezett.
5. A munkaműveleteket és az anyagtárolást úgy kell végezni, hogy a belső közlekedési utak szabadon maradjanak.
6. A fűtőtestek védőburkolatán fát és egyéb éghető anyagok tárolni nem szabad.
7. Az elszívó berendezést évente egy alkalommal felül kell vizsgáltatni.
8. Az enyv melegítésére kizárólag dupla falú edényt szabad használni, amelyben az enyv nem hevül túl. Az enyv melegítésére használt rezsót a műszak befejezése után ki kell kapcsolni, a kikapcsolásra felelős személyt kell kijelölni. Az enyv melegítésére használt rezsót úgy kell elhelyezni, hogy legalább 50 cm-es körzetében gyúlékony anyag ne legyen.
9. A műhely területén keletkezett forgácsot, fűrészport szükség szerint, de legalább naponta egyszer a munka befejezése után, az erre a célra kijelölt tároló helyre ki kell szállítani.
10. Az egyéni védőeszközöket (védőruhákat) csak jól zárható fémszekrényben szabad tárolni.

13. Lakatos tanműhely

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Hegesztést csak szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
3. Tanulók hegesztési munkafeladatokat csak szakoktatói felügyelet mellett végezhetnek.

4. A gázpalackokat eldőlés ellen biztosítani kell, legalább láncos kikötéssel.
5. A munka befejezése után a hegesztő készülék biztonságos elhelyezéséről, a reduktorok leszereléséről és a szelepek elzárásáról gondoskodni kell.
6. Hibás hegesztő szerszámmal, repedezett, szivárgó tömlőkkel munkát végezni tilos.
7. Meghibásodott elektromos ívhegesztő berendezést használni szigorúan tilos. Tilos a berendezést hegesztő szakvizsgával nem rendelkező személynek használatra átadni tilos.
8. Elektromos ívhegesztő berendezés munkakábele más villany-, víz-, gőz-, gázvezetékekkel nem érintkezhet.
9. Üzemen kívül illetve a hegesztési munkafolyamat megszakításakor az ívhegesztő gépet a tápláló áramforrásról le kell kapcsolni.
10. Az egyéni védőeszközöket (védőruhát) csak jól zárható fémszekrényben szabad tárolni.
11. Az olajos rongy tárolására megfelelő számú, fedővel ellátott fémedényt kell elhelyezni. Az edényeket a munka befejezésekor ki kell üríteni.
12. Az anyagok tisztítására, festésére, anyagnemenként maximum 1-1 liter mérsékeltén tűzveszélyes folyadék, festék tárolható, jól zárható edényben. A munka befejezése után az edényeket erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni. A fémszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy hőhatásnak, szikrának ne legyen kitéve.

14. Víz gáz fűtés szerelő tanműhely

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Hegesztést csak szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
3. Tanulók hegesztési munkafeladatokat csak szakoktatói felügyelet mellett végezhetnek.
4. A gázpalackokat eldőlés ellen biztosítani kell, legalább láncos kikötéssel.
5. A munka befejezése után a hegesztő készülék biztonságos elhelyezéséről, a reduktorok leszereléséről és a szelepek elzárásáról gondoskodni kell.
6. Hibás hegesztő szerszámmal, repedezett, szivárgó tömlőkkel munkát végezni tilos.
7. Meghibásodott elektromos ívhegesztő berendezést használni szigorúan tilos. Tilos a berendezést hegesztő szakvizsgával nem rendelkező személynek használatra átadni tilos.
8. Elektromos ívhegesztő berendezés munkakábele más villany-, víz-, gőz-, gázvezetékekkel nem érintkezhet.

9. Üzemen kívül illetve a hegesztési munkafolyamat megszakításakor az ívhegesztő gépet a tápláló áramforrásról le kell kapcsolni.
10. Az egyéni védőeszközöket (védőruhát) csak jól zárható fémszekrényben szabad tárolni.
11. Az olajos rongy tárolására megfelelő számú, fedővel ellátott fémedényt kell elhelyezni. Az edényeket a munka befejezésekor ki kell üríteni.
12. Az anyagok tisztítására, festésére, anyagnemenként maximum 1-1 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, illetve mérsékelten tűzveszélyes folyadék, festék tárolható, jól zárható edényben. A munka befejezése után az edényeket erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni. A fémszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy hőhatásnak, szikrának ne legyen kitéve.

15. Ács tanműhely

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A tanműhelyben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet jól látható helyen elhelyezett táblával jelölni kell.
3. A helyiségben csak a napi munkához szükséges anyagok tárolhatók. Egyéb mérsékelten tűzveszélyes anyagok, folyadékok tárolása tilos.
4. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
5. Elektromos berendezések javítását csak erre feljogosított szakképzett személyek végezhetik.
6. A helyiség takarításáról folyamatosan gondoskodni kell, a keletkezett faforgácsot a tanműhelyen kívül kijelölt helyen kell tárolni.

16. Esztergályos tanműhely

1. A helyiségben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A műhelyben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok, anyagok tárolása nem engedélyezett.
3. Gépalkatrészek tisztítására, mosására felhasznált mérsékelten tűzveszélyes folyadékot össze kell gyűjteni, az esetlegesen szétfolyt folyadék feltakarításától folyamatosan gondoskodni kell.
4. Gépalkatrészek tisztítása, mosása alkalmával keletkező zsíros, olajos rongyokat csak az erre kijelölt, fedővel ellátott fém edénybe lehet összegyűjteni.
5. A műhelyben egyéb tűzveszélyes tevékenység csak külön engedély alapján végezhető.

17. Villanszerelő tanműhely

1. A helyiségben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltörleszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A műhelyben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok, anyagok tárolása nem engedélyezett.
3. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
4. Elektromos berendezések javítását csak erre feljogosított szakképzett személyek végezhetik.
5. A helyiség takarításáról folyamatosan gondoskodni kell, a keletkezett faforgácsot a tanműhelyen kívül kijelölt helyen kell tárolni.
6. A helyiségben akkumulátor töltése tilos.

18. Kőműves – festő tanműhely

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltörleszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Éghető anyagot tárolni csak egy napi felhasználásnak megfelelő mennyiségben szabad. A műhelyt anyagtárolásra használni tilos.
3. A villamos elosztó szekrényt, kijárat ajtókat, belső közlekedési utakat szabadon kell hagyni.
4. A tanműhelyt minden foglalkozás után ki kell takarítani, a keletkezett hulladékot el kell távolítani.
5. Elektromos berendezéseket csak kioktatott személyek, tanulók kezelhetnek. A napi munka befejezése után gondoskodni kell arról, hogy ne maradjon bekapcsolt elektromos.

d.) A RENDSZERES ÉS ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI

A létesítmény területén a Szakképző Iskola állományába tartozó szakoktatók, karbantartók, illetve külső vállalkozók végezhetnek alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztést) az alábbi feltételekkel:

A dolgozók (oktatók) illetve a külső vállalkozás által végzett tűzveszélyes tevékenység esetében a Szakképző Iskola képviselőjének, (gondnoknak) kérnie kell a tűzveszélyes munkavégzési engedélyt, esetleg a helyi sajátosságoknak megfelelően ki kell egészíteni.

Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző/k/ nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenységet tilos addig elkezdni, míg az esetleges tűzveszélyes körülményt nem szüntették meg.

Tűzveszélyes munkavégzési engedély kiadására jogosult személyek:

1	Mindenkori Lakatos tanműhely vezető
2	Mindenkori Víz-gáz-fűtészszelő tanműhely vezető
3	

e.) TŰZVÉDELMI ISMERETEKEL, A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK, TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK.

A Szakképző Iskola Igazgatója biztosítja, hogy valamennyi dolgozó tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladatokat -munkába állítás előtt majd ismételt rendszeres oktatás keretében- elsajátítsa, és meghatározott időn belül a részére előírt tűzvédelmi alap vagy szakvizsgát letegye.

A tanulókat is tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni minden tanév megkezdésekor. Az oktatás megtartása és adminisztrálása az igazgató által kijelölt személy /tanár/ feladata.

Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig az adott munkakörben csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

Minden dolgozót munkába állítása előtt általános és speciális elméleti, továbbá gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Az általános elméleti oktatás a tűzvédelmi felelős, a munkahelyre vonatkozó gyakorlati oktatás pedig a létesítmény vezetőjének a feladata.

a. Alapoktatás

Az oktatásban részt vesznek:

- Az újonnan felvett dolgozók munkába lépés előtt
- A tanulók a gyakorlati oktatás megkezdése előtt
- Idegen vállalatok dolgozói, akik építési, szerelési vagy egyéb munkavégzés céljából a létesítmény területén dolgoznak és itt-tartózkodásuk előreláthatólag egy hétnél tovább tart.
- Azon dolgozók, akik létesítményen belül más munkakörbe kerülnek át
- Hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lépnek
- Tűzvédelmi szabálytalanság miatt a munkától korábban eltiltottak voltak

Az oktatást meg kell ismételni, ha a munkahelyen tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás, átalakítás, bővítés történik, továbbá ha azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv vagy a polgármester elrendeli /pl. tűzeset után/

Az általános elméleti oktatás során a dolgozókat a következőkre kell kioktatni:

- A tűzvédelem jogi szabályozására, a tűzvédelemre vonatkozó legfőbb törvények és utasítások ismertetésére
- A dolgozók jogszabályból eredő, a tűzvédelemmel összefüggő állampolgári kötelezettségeire
- A tűzvédelmi szabályzatban elrendeltre
- A tűzjelzés szempontjaira, módjaira és az ebből eredő feladatokra
- Az általános megelőzés rendelkezéseire
- Dohányzási tilalom szabályainak megtartására
- Egyéb tiltó és tájékoztató táblák ismertetésére
- Tűz esetén követendő magatartási szabályokra
- A tűzvédelmi eszközök, berendezések ismertetésére és azok használatára
- Egyéb speciális előírásokra /ami épp akkor aktuális, pl.:egy tűzeset /
- A tűzvédelmi szabályok megsértésének, megszegésének jogkövetkezményeire

A gyakorlati oktatás során a dolgozókat a következőkre kell kioktatni

- A munkahely és munkafolyamat sajátosságaira és tűzveszélyességére
- A tűzjelzés módjára, lehetőségére, a riasztása jelére
- A tűzoltó felszerelések, készülékek elhelyezési helyeikre
- Kijáratok, vészkijáratok helyeire
- A munkahelyen tartható fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gázpalackok és folyadékok, egyéb mérsékelten tűzveszélyes anyagok tárolási rendjére, előírásaira és helyeire, a tárolható mennyiségre

A gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról meg kell győződni és ezt az oktatási naplóban kell igazolni.

b. Ismétlődő oktatás

Az dolgozókat valamennyi munkahelyen évente ismétlődő /a munkakörének megfelelő/ tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az adminisztratív munkát végző dolgozókat, tanárokat két évente kell oktatásban részesíteni. Ennek úgy is elegendő lehet tenni, hogy a rendelkezésükre bocsátott tansegédlet elsajátításáról, valamint a kézi tűzoltó eszközök kezelésének ismeretéről a dolgozó írásban nyilatkozik.

c. Tűzvédelmi szakvizsga

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvény. 22.§.(2) bekezdése alapján és a 45/2011.(XII.7.) Bm.. rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.

A szakvizsgáztatás megszervezése és lebonyolítása a munkáltató feladata. Ezen feladat megszervezéséért és bonyolításáért a Gondnok és a tűzvédelmi vállalkozó a felelős.

- Hegesztési ismereteket oktató köteles tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkezni.

f.) A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A Szakképző Iskola középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező külső szolgáltató foglalkoztat a tűzvédelmi feladatok ellátására.

A Szakképző Iskola előírja és alkalmazási feltételként határozza meg, hogy a hegesztési feladatokat oktatók rendelkezzenek tűzvédelmi szakvizsgálóval.

A Szakképző Iskola előírja, hogy az éghető gáz kiszolgálását végző dolgozók, oktatók rendelkezzenek tűzvédelmi szakvizsgálóval.

g.) TŰZ ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK ÉS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK, VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS BEOSZTÁSOK

A Szakképző Iskola rendelkezik tűzriadó tervvel, amelyben szerepelnek a tűz esetén végrehajtandó feladatok és viselkedési szabályok, valamint a tűzriadó végrehajtásáért felelősök.

h.) LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A Szakképző Iskola nem kötelezett létesítményi tűzoltóság létrehozására és működtetésére.

i.) 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYSÉG

1. A Szakképző Iskola 50 fő feletti létszám befogadására alkalmas helyisége az AULA, melynek használati módját, igénybevételének engedélyezését az Igazgató határozza meg és látja el. A koordinációs feladatok a Gondnok hatáskörébe lett utalva.

A kiírólétszám tással igazolt megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módja és felelősei a következők:

Sorszám	Helyiség megnevezése	Használat módja	Felelős	Megengedett létszám	Aláírás
1	AULA	Órakeresés	Gondnok	85	
2		Egyéb rendezvény	Gondnok	85	
3					

j.) SZABÁLYZAT KÉSZÍTŐJE

A Tűzvédelmi Szabályzat készítője:

SZATMÁRI ISTVÁN Tűz és Munkavédelmi Vállalkozó
2660. Balassagyarmat, Váci Mihály u. 48.
tel: 06-20-771 0940

Tűzvédelmi szakmai képesítés azonosítója:
KOHÓ ÉS GÉPIPARI TOVÁBBKÉPZŐ ÉS MÓDSZERTANI INTÉZET
Szám: II./118/1982
Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi vezető
Szakmai képesítés kiállításának dátuma: 1982. szeptember 30

Szatmári István e.v.
2660 Balassagyarmat, Váci M. u. 48.
Adószám: 4625112-1-39
Nyilvántartási szám: 2411288
BBRT.: 10103718-73374700-00000005

Balassagyarmat, 2024. január 02



Tanka Ágnes
Tanka Ágnes
Igazgató